

## **Altholzsammlung NEU**

Durch eine Novelle der Recyclingholz-Verordnung sollte die Wiederverwertung von Holzabfällen verbessert werden. Altholz ist mittlerweile wertvoller Rohstoff in der Spanplattenproduktion. Zukünftig sollte bereits im Altstoffsammelzentrum eine getrennte Abgabe der verschiedenen Altholzqualitäten durchgeführt werden.

Wir ersuchen daher in Zukunft um eine Trennung in ALTHOLZ STOFFLICH (Rohstoff für die Spanplattenproduktion), dieses hat keine oder nur wenige Chemikalienzusätze, und ALTHOLZ THERMISCH, dieses beinhaltet chemische Schadstoffe (meist Außenhölzer).

Sie leisten damit einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der stofflichen Verwertung von Altholz.

## ALTHOLZ STOFFLICH

- ✓ Möbel (bitte zerlegen!)
- √ unbehandeltes Holz
- ✓ Spanplatten
- ✓ OSB-Platten
- ✓ Paletten
- ✓ Parkettböden
- Schalungsholz



OSB-Platten





Parkettböden

Spanplatten



## ALTHOLZ THERMISCH

- ✓ Türen (Innen- und Außentüren) mit Stock
- Fenster mit Stock
- ✓ Laminatböden
- ✓ Holz behandelt aus dem Außenbereich
- √ Holzfaserplatten
- ✓ MDF-Platten





Laminatböden



Fenster, Fensterstöcke



Behandeltes Holz aus dem Außenbereich



